

Omnia Select

Automaten-Unterhaltsreiniger











Eigenschaften:

- intensiver Reiniger
- > speziell gegen Öl- und Fettverschmutzungen
- schaumarm

Anwendung:

Omnia Select ist universell für die manuelle und maschinelle Reinigung einsetzbar. Omnia Select wird schnell und sehr intensiv, so dass sich das Produkt besonders zu Reinigung von öl- und fettverschmutzten Böden sowie der Unterhaltsreinigung bei erhöhtem Schmutzeintrag eignet.

In der maschinellen Anwendung ist Omnia Select frei von störender Schaumentwicklung.

Das Produkt ist auf allen wasserfesten und alkalibeständigen Bodenbelägen und Flächen anwendbar.

Polymerbeschichtete Böden und Linoleum dürfen nicht mit Omnia Select behandelt werden.

Omnia Select ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Für die laufende Unterhaltsreinigung ca. 50 ml auf 10 Liter kaltes Wasser geben; bei hartnäckigen Verschmutzungen auf bis zu 10 % erhöhen.

Bei Erstanwendung auf Materialverträglichkeit achten.

Technische Daten:

Dichte	1,03 g/cm³						
pH-Wert (Konz.)	13						
pH-Wert (1 %ig)	11-12						

pH konz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Seite 1/2



Omnia Select

Automaten-Unterhaltsreiniger

Inhaltsstoffe: Tenside (anionisch/nichtionisch), Pflegekomponenten, Komplexbildner,

Lösevermittler, Alkalihydroxid, Farb-, Duft- und Gerüststoffe

Hinweise: Bei dem Produkt handelt es sich um eine kennzeichnungspflichtige Zubereitung.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Ratschläge auf dem Etikett

und im Sicherheitsdatenblatt.

GISBau Produkt-Code: GG 50

1104